

Høringssvar til Miljøstyrelsens forslag til ændringer af Natura 2000 områder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Der kan være gode grunde til at undersøge om der bør ske ændringer af de udpegede Natura 2000 områder enten i form af indskrænkninger eller udvidelser, herunder udpegninger af henholdsvis habitatområder og fugleområder.

Til grund for de foreslåede indskrænkninger bør de i alle tilfælde ligge grundige analyser, herunder observationer til grund for ændringerne. Hvis dette ikke er tilfældet bør de eksisterende grænser fastholdes.

Udvidelser af Natura 2000 områder og udpeging af nye bør også bygge på eksisterende viden om arealernes tilstand og observationer, idet det dog i nogle tilfælde kan være nødvendigt med supplerende undersøgelse med henblik på en nærmere fastlæggelse af grænser.

I det følgende anføres DNs kommentarer og ændringsforslag til Miljøstyrelsens og kommunens forslag og bemærkninger og DNs forslag til udvidelser og nye Natura 2000 områder.

Indskrænkninger af større landbrugsarealer.

Miljøstyrelsen foreslår i henhold til regeringsgrundlaget betydelige indskrænkninger, herunder især landbrugsarealer som indgår i Natura 2000 områderne som fourageringsområder for bl.a. gæs og svaner.

Kommunens anfører i sit høringssvar, at disse forslag til indskrænkninger kan være relevante.

Så vidt det kan ses bygger disse forslag og kommunens vurdering ikke på gennemførte analyser og observationer af fuglelivet og de forskellige arters anvendelse af områderne, herunder om denne anvendelse har skiftet karakter, siden områdernes oprindelige afgrænsning blev fastlagt.

Hvis dette er korrekt, må det anses for højest usagligt at foreslå indskrænkninger med de konsekvenser det kan få for fuglelivet m.v. Resultatet kan blive, at de udtagne arealer i fremtiden bliver brugt på en måde, som skader deres naturmæssige betydning, f.eks. ved skovrejsning, etablering af læhegn, drift af arealerne med energipil, landbrugsbyggeri og –anlæg, fritidsanlæg, energianlæg som f.eks. vindmøller.

Hertil kommer at betydelige dele af de foreslåede arealindskrænkninger er Ramsar-områder, som kun kan nedlægges/ændres på grund af påtrængende nationale interesser (jf. art. 2,5). Der er ikke i forslaget til arealindskrænkninger af Ramsar-områder redegjort for hvilke nationale interesser der er tale om.

Dette gælder bl.a. delområder i Habitat-område 62, øst for Ringkøbing Fjord, omfattende Fuglsand-området og arealer vest og nord for Stauning og syd for Velling, som i Miljøstyrelsens forslag er udtaget af Ramsar, men bibeholdt som fuglebeskyttelsesområder.

Det gælder også Habitat-område 66 omfattende arealer øst for Vest Stadil Fjord og nord, øst og syd for Stadil Fjord, hvor der desuden ikke er redegjort for hvilken betydning de omhandlede arealer har for trækkende fugles fouragering.

Der henvises til vedhæftede bilag DN Høringsvar Natura 2000 Stadil Fjord – Vest Stadil Fjord, hvoraf det fremgår, at områder nord for Stadil Fjord, som styrelsen har foreslået udtaget, i det forløbne år stadig bruges af trækkende fugle til fouragering.

Desuden henvises til DOF basen, hvoraf det fremgår, at flokke af sangsvaner benytter områder syd for Skellosevej, som styrelsen har foreslået udtaget.

Selv om fuglene afsøger større områder til fouragering, er det af afgørende betydning, at der i nærheden af rasteområderne på fjordene findes let tilgængelige arealer til fouragering – arealer som er beskyttet mod forringelser i modsætning til fjernere liggende områder.

DN skal derfor fraråde, at de foreslåede indskrænkninger gennemføres, herunder navnlig i Ramsar-områderne.

Angående de udtagne områder i Habitat-område 62 øst for Ringkøbing Fjord henvises til vedhæftede bilag DN Høringssvar Natura 2000 Ringkøbing Fjord - Nymindestrømmen og til DOFs høringssvar angående Fuglsand-området, som DN kan tilslutte sig.

Indskrænkninger af mindre områder i tilknytning til byer m.v.

Ministeriet ønsker bebyggede arealer i byer og sommerhusområder og campingpladser o.lign. udtaget af Natura 2000.

Kommunen ønsker yderligere arealer, som ønskes forbeholdt til byudvikling m.v., udtaget af Natura 2000, og har fremsendt disse i deres høringssvar til ministeriet.

For at dette kan være acceptabelt, er det en forudsætning at de pågældende områders anvendelse, herunder til grønne områder, er fastlagt i en lokalplan eller lignende. Det er bl.a. ikke tilstrækkeligt, hvis et område kun er rammeplanlagt i kommuneplanen. Dette gælder tilsvarende planlagte arealer, som ikke forventes ibrugtaget i den nærmeste fremtid.

DN skal derfor gøre indsigelse mod indskrænkninger i 3 områder i den nordlige del af Natura 2000 område 69 på Holmsland Klit, hvor der ikke er lokalplaner eller tilsvarende, som fastlægger brugen af de ubebyggede arealer i forbindelse med de eksisterende minkfarme.

Kommunen ønsker yderligere arealer, som ønskes forbeholdt til byudvikling m.v., udtaget af Natura 2000, og har fremsendt disse i deres høringssvar til ministeriet.

DN gør indsigelse imod flere af disse ønsker, jfr. bilag 6 nedenfor.

Udvidelser og nye Natura 2000 områder.

Ministeriet og kommunen foreslår enkelte mindre udvidelser af de eksisterende Natura 2000 områder.

DN kan anbefale disse udvidelser, men finder at der mangler en grundlæggende undersøgelse og fremlæggelse af forslag til større udvidelser og udpegning af nye Natura 2000 områder.

Følgende udvidelser skal derfor foreslås, idet der henvises til nedennævnte bilag og forslag:

- Udvidelse af Natura 2000 område 72, Husby Sø og Nørresø, idet styrelsens forslag om at også udpege det som fuglebeskyttelsesområde kan anbefales. Der henvises til DOFs høringssvar, jfr. bilag 3 nedenfor, og DOFs kortbilag med forslag til ny afgrænsning, som kan anbefales.
- Udvidelse af Natura 2000 område 66, Stadil med Svingel Engsø/Tim Enge, jfr. vedhæftede forslag, og idet der desuden henvises til DOFs høringssvar, jfr. bilag 4.
- Udvidelse af Natura 2000 område 73, Lønborg Hede, jfr. vedhæftede forslag, og idet DN kan tilslutte sig DOFs forslag og begrundelser for udvidelsen, jfr. bilag 2 nedenfor, og DOF kortbilag med forslag til ny afgrænsning, som kan anbefales.
- Udvidelse af Natura 2000 område 69 og F43, Ringkøbing Fjord, Faldbæk Marker, jfr. vedhæftede forslag, og idet DN kan tilslutte sig DOFs forslag til udvidelse, jfr. bilag 1 nedenfor.
- Udvidelse af Natura 2000 område 68 og F118 med områderne Hedeby, Bøel, Damsø og Nørremarken/Stoutrup nord for Tarm, som benyttes til fouragering af pibesvane, sangsvane, grågås, bramgås, kortnæbbet gås, vibe og hjejle m.v., jfr. vedhæftede forslag.
- Udvidelse af Natura 2000 område 68, Skjern Å til at omfatte Omme Å strækningen fra Skjern Enge til Borris Hede, idet DN kan tilslutte sig DOFs forslag til udvidelse.
- Udvidelse af Natura 2000 område 67, Borris Hede med et areal beliggende mellem Borris Hede N67 og Skjern Å N68, idet DN kan tilslutte sig DOFs forslag til udvidelse.
- Udpegning af et nyt Natura 2000 omkring Ejstrup Bæk, idet der henvises til vedhæftede forslag, og idet der henvises til DOFs høringssvar, jfr. bilag 5

M.v.h.

Per Mikkelsen

DN Ringkøbing-Skjern

Bilag 1

DOFs høringssvar angående Natura 2000 F43-område – Falbæk Marker

1A. DOF vestjyllands forslag til udvidelse af Natura 2000/ F43-område – Falbæk Marker.

DOF Vestjylland foreslår, at det nuværende F 43 – Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen bliver udvidet med naboarealet - de afvandede Falbæk Marker (fra Langkærvej til Lønborgvej), se kortbilag. Områderne er væsentlige raste-, yngle- og fourageringsområder for nedennævnte fuglearter.

Følgende Bilag I arter yngler i området:

Blåhals: Ny ynglefugl. Arten er jævnligt set og hørt i et rørskovsområde tæt op ad Norddiget. Unger er set en enkelt gang (jf DOFBasen).

Mosehornugle: ynglede sandsynligvis i 2012

Engsnarre: Nogle år er arten hørt gennem en længere periode, så muligvis ynglende.

Følgende Bilag I-trækfugle ses rastende i området:

Pomeransfugl. Hvert år ses rastende Pomeransfugl i og omkring markerne langs Falbækvej, Grønæltevej og øst for Langkærvej. Nogle år over 300 fugle. Det er Danmarks bedste og mest stabile område for rastende pomeransfugle.

Pibesvane: Hver vintersæson i perioden november – marts ses der jævnligt pibesvane i området. Højeste antal 773 – 805.

Sangsvane: der ses jævnligt over 500 fugle, men i 2011 og 2012 var der henholdsvis 2100 og 1750 fugle.

Ellers ses der i området, rastende / fouragerende: blisgås (op til 895), kortnæbbet gås (op til 3860 fugle), bramgås (op til 10.850 fugle), havørn, rørhøge (lokale yngle- og trækfugle, blå kærhøg (op til fire fugle), dværgfalk og vandrefalk (op til 3 fugle).

Bilag 2

DOFs høringssvar angående Natura 2000 område 73, Lønborg Hede

DOF Vestjylland foreslår en væsentlig udvidelse af habitatområdet Lønborg Hede H196, se kortbilag. De foreslåede naturtyper og arealer er væsentlige yngle-, raste- og fourageringsarealer for Bilag I arterne herunder trane, sangsvane og blå kærhøg.

DOF Vestjylland vil opfordre styrelsen til, at både det eksisterende Natura 2000 område og de foreslåede arealudvidelser udpeges til habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Natura 2000 området Lønborg Hede består i dag alene af statens arealer. I høringsforslaget er der lagt op til en mindre udvidelse af botanisk interesse.

Fuglelivet er gennem flere år overvåget og registreret og flere Bilag I arter, yngler og fouragerer på heden og de tilgrænsende arealer til Natura 2000 området. Se nedenstående fugleliste. Der henvises til DOFBasen.

Følgende Bilag I arter yngler i området:

Trane har ynglet i mange år på heden. I DOFBasen er der oplysninger fra 2005 ved Tamkær og i ATLAS III blev arten registreret som ynglefugl. Desuden yngler arten i hedemoseområdet Sømose (uden for det nuværende N2000 området), nord for Ib's Have (østlig del) og evt i området ved Styg Bæk (der er set fugle med unger, men redestedet er ikke fundet).

Isfugl, Natravn og Hedelærke er fundet ynglende med stor sandsynlighed. (dokumenteret ved ATLAS III).

Rødrygget tornskade yngler fast i området (jf DOFBasen og ATLAS III).

Følgende Bilag I –trækfugle ses rastende i området:

Havørn: ses almindeligt i området, og er set gå til overnatning i naboplantagen.

Mosehornugle: ses jævnligt om vinteren. Enkelte gange ses over 8 fugle.

Sangsvane: er set op mod 100 fugle gå til overnatning i området.

For at få en mere homogen sammenhæng i Lønborg Hede foreslår DOF Vestjylland, at den smalle mark - oprindelig en strimmel af heden, der i princippet deler Natura 2000 området i to, inddrages i Natura 2000 området.

Bilag 3

DOFs høringssvar angående Natura 2000 område 72, Husby og Nørresø

Området er desuden udpeget, som Habitatområde H88 og forslås endvidere om klassificeret til Fuglebeskyttelsesområde F114

DOF-Vestjylland kan fuldt ud tilslutte sig, at området bliver om klassificeret, så søerne og randområderne i denne forbindelse også bliver fuglebeskyttelsesområde. Området er vigtigst i forhold til ynglefugle, men bliver også brugt af bl.a. rørskovsfugle i efterårssæsonen, hvilket ringmærkning fra ca. 1987 – 1995 viste, idet der i den periode blev mærket en del ved Husby sø bl.a. af arterne: Pungmejse og Skægmejse.

Husby/Nørresø er fuglemæssig vigtig, da der her i en lang årrække har ynglet Sortterne, en art fra bilag 1, som nu kun har 3 ynglelokaliteter i Danmark tilbage og dette er det eneste i Vestjylland. Sortternen fik dog med naturgenopretningen i Vest Stadil fjord, hvor den også ynglede i 1950'erne indtil afvandingen, udvidet sit fourageringsområde/yngleområde ganske betragteligt, hvilket dog desværre ikke har øget ynglebestanden i området, men der burde gøres en indsats for denne art i området, inden det bliver for sent.

Bilag 1 arter omkring Husby / Nørre sø

Ynglefugle:

Sortterne: yngler nogle år – andre år er den lille ynglekoloni i Vest Stadil fjord

Rørhøg: 1 – 2 par

Rørdrum: min 1 par

Blåhals: yngler

Nogle af de øvrige ynglefugle ved søerne er vade og rørskovsfugle:

De fleste år Hættemågekoloni, Knopsvane, Kærsanger, Rørsanger, Sivsanger, Skægmejse, Toppet Lappedykker m.fl.

DOF-Vestjylland foreslår at udvide område N72, med allerede fredede og beskyttede naturtyper, som følger det gamle brede å-løb, som kan ses på (flyfoto 1945) imellem de 2 søer og et stykke vestover, således at Natura 2000 området hænger sammen mellem Husby og Nørresø.

Bilag 4

DOFs høringssvar angående Natura 2000 område 66, Stadil – Vest Stadil Fjord

Området er desuden udpeget, som Habitatområde H59 og Fuglebeskyttelsesområde F41

1A. Kommentar til høringsforslaget for N66 Stadil – Vest Stadil fjord

Områderne i natura 2000 høringen, som ønskes trukket ud ligger alle i Ramsar-området for Stadil / Vest Stadil fjord området og er således omfattet af denne konvention, som Danmark har underskrevet tilbage i 1971 og her står ordret, **at arealindskrænkning og nedlæggelse, kun kan ske på grund af påtrængende nødvendige nationale interesser.**

DOF-Vestjylland er af den opfattelse, at udtrække disse lavbundsområder i Stadil, Vest Stadil fjord ikke er en "påtrængende nødvendig national interesse". En del af arealerne er rigtig nok landbrugsarealer, men disse arealer er også nødvendige som fourageringsarealer for et meget stort antal fugle i området, ikke mindst gæs og svaner samt Hjejle og Pomeransfugl, som besøger området i årets løb. I en nylig udgivet bog "Status og udviklingstendenser for Danmarks Internationalt vigtige fugleområder" er lokaliteten i adskillige kriterier karakteriseret i top-5 for bedste IBA lokaliteter i Danmark.

Området Vest Stadil fjord har i perioden 2010 – 2017 flg. bilag 1 arter med iagttagelser, som også opfylder IBA kriterieret, at mindst 1 % af bestanden eller 20.000 individer opholder sig på arealerne. Herunder nævnes årstal for opfyldelse af kriteriet.

Bramgås: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017

Hjejle: 2010, 2011, 2014

Sangsvane: 2011

Og området opfylder tillige IBA kravet for disse arter også:

Kortnæbbet gås: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

Krikand: 2012, 2015

Spidsand: 2017

1B. Forslag til udvidelse af Natura 2000/ N66 Stadil fjord og Vest Stadil fjord

DOF-Vestjylland foreslår at N66 bør udvides med området omkring Svingel Engsø (Tim enge), som siden etableringen i 2007 har været et særdeles fint område for såvel yngle, som rastefugle, med bl.a. flere ynglende bilags arter. Antallet af rastende andefugle er i træk- og vintertiden stort. Her er større koncentrationer - af især dykænder - end andre lokaliteter i området.

En større hættemågekoloni findes i søens nordøstlige hjørne. I tilknytning til mågekolonien yngler Grågås, lappedykkere, Troidand og Fjordterne. Hættemågen er i generel tilbagegang i landet.

I alt er der iagttaget **172 fuglearter** i og ved søen. Nogle af disse arter findes i nærliggende småskove og krat.

Svingel Engsø grænser umiddelbart op til Stadil fjord og det vil således være helt naturligt at den bliver en del af N66

Følgende bilag 1 arter yngler i området ved Svingel engsø:

Fjordterne. Har siden 2008 ynglet med 2 – 3 par i området hvert år

Klyde. Har ynglet et par gange

Rørhøg. Har flere gange ynglet i området.

Rørdrum

Desuden følgende kolonirugende fugle:

Skarv. siden 2013

Hættemåge. min. 100 par årligt

En lang række fuglearter, hvoraf flere er fra bilag 1 ses i området henover året.

Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg, Fjordterne, Grågås, Knopsvane, Toppet Lappedykker, Sorthalset Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker, Gråand, Atlingand, Skeand, Knarand, Trolldand, Taffeland(?), Blishøne, Grønbenet Rørhøne, Vandrikse, Hættemåge, Skarv, Rørsanger, Sivsanger, Kærsanger, Rørspurv, Pungmejse, Skægmejse m.fl.

Rastende fugle: Grågås, Knopsvane, Sangsvane, Pibesvane, Gråand, Pibeand, Krikand, Spidsand, Skeand, Trolldand, Taffeland, Hvinand, Blishøne, Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Trane.

Four. fugle: Havørn, Fiskeørn, Blå Kærhøg, Rovterne, Dværghmåge, Fjordterne m.fl.

Et udpluk af max tal for rastende andefugle: (DOF-basen)

Grågås:	400
Knopsvane:	270
Sangsvane:	350
Pibesvane:	20
Gråand:	950
Pibeand:	1000
Krikand:	425
Trolldand:	700
Taffeland:	36
Hvinand:	30
Stor Skallesluger:	95
Blishøne:	300

Bilag 5

DOFs høringssvar angående nyt Natura 2000 Ejstrup Bæk og Sørup Sande

DOF-Vestjylland og DN-Ringkøbing-Skjern indstiller begge indtegnede areal "Ejstrup bæk og Sørup sande" i Hoverdal plantage til nyt Natura 2000 område. Område afgrænsningerne er indtegnet på kort og er stort set statslige arealer.

Områdebeskrivelser

1. Forslag til nyt Natura 2000 område – Ejstrup bæk – Sørup sande i Hoverdal plantage

Beskrivelse af Ejstrup bæk arealet

Ejstrup Bæk har på lange strækninger sit naturlige forløb og en meget god og særdeles god vandkvalitet med stor rigdom af forskelligartede små vanddyr (omkring 30 arter) og mange fiskearter (omkring 10 arter), herunder naturlige bestande af bæklampret, strømskalle, ørred og ål.

Bækken løber bortset fra den nedre del igennem områder med moser, heder, enge og skov med et meget rigt plante- og dyreliv, hvoraf mange er sjældne og nogle truede. Biodiversiteten er stor, og flere af områdets arealer har en høj bioscore.

Mange biotyper er repræsenteret: Hede, hængesæk, fattig- og rigkær, pilekrat, elle-, aspe- og birkeskov, tørve- og mergelgrave

Arts gennemgang:

Blandt de mere sjældne planter kan nævnes guldblomme, klokkeensian, vild hør, liden ulvefod, liden og rundbladet soldug, vibefedt, engblomme, eng-troldurt, leverurt, alm. månerude, kambregne, tredelt egebregne, liden vintergrøn, småbladet milturt, blærerod sp., næbfrø sp., rosmarinlyng, krybende ranunkel, strandbo, mosetroldurt, spæd mælkeurt, tusindfrø, kær-tuekogleaks, børstesiv, sumpstrå sp., flere sjældne stargræsser, liden kæruld, hjertelæbe, benbræk og gøgeurt sp. Der er også en rig flora af mosser, heriblandt kær-guldstjernemos, kær-gyldenmos, skorpionsmos, blank sejlmos og sjældne lever- og tørvemosser.

Hertil kommer svampefloraen, hvoraf pilfinger er sjælden og gul nøkketunge, anis-læderhat og violetgrå rødblad er rødlistede som sårbare.

Insektlivet er meget varieret med mange almindelige arter, men også sjældne arter. Af sommerfugle kan nævnes ensian-, is- og foranderlig blåfugl, violetrandet og lille ildfugl, dukatsommerfugl, tidsselfugl, mose-, sortplettet og lille perlemorssommerfugl og en sjælden Thyridanthrax art. Der er mange arter af guldsmede og vandnymfer bl.a. lille blåpil, flerplettet libel, blå og brun mosaikguldsmed, lille farve-, rød-, flagermus-, hestesko-vandnymfe, blåvinget og spyd-pragt vandnymfe. Hertil kommer flere registrerede arter af svirrefluer.

I området er fundet stor vandsalamander, skrubtudse, spidssnudet og butsnudet frø, alm. firben, stålorm og hugorm.

Fuglelivet beskrives særskilt under afsnittet **Sørup sande**.

I bækken og de små søer lever odder. Af andre pattedyr er registreret kronhjort, rådyr, ræv, hare og for nylig bæver.

Ovennævnte registreringer er uddraget af Danmark Miljøportal baseret på bl.a. natur/miljøstyrelsens registreringer, af "fugleognatur" basen, rapporten Området ved Ejstrup Bæk, status og forvaltning, 1995 (som omfatter den midterste og øvre del af bækken med omgivelser) og de seneste DOF registreringer. Registreringerne er/kan henføres til en længere årrække, omkring 25 år, og der kan derfor være sket flere ændringer i årenes løb til både den gode og dårlige side. Men tilsammen viser de potentialet for en rig og typisk biodiversitet omfattende flere sjældne og sårbare arter.

Øvrige bemærkninger:

Størstedelen af området er ejet af staten, mens en mindre del er privatejede. I begge tilfælde er den overvejende del beskyttet enten ved fredning eller ved naturbeskyttelsesloven generelle bestemmelser. Ændringerne i arealernes status er derfor begrænsede som følge af en udpegning af området som Natura 2000.

Udpegningen indebærer dog en særlig forpligtigelse for de offentlige myndigheder til at sikre, at naturværdierne ikke forringes, men forbedres i det omfang det er muligt. Det kan f.eks. ske ved pålæg af yderligere fredningsbestemmelse efter reglerne, ved offentlig køb/jordfordeling, gennemførelse af pleje som f.eks. rydning af træer og buske, afbrænding, slåning og lign. og tilpasning af offentlighedens adgang til arealerne.

De mest nærliggende trusler er tilgroning med nåletræer, pil, birk og nogle steder bævreasp og gyvel. Naturstyrelsen har gennemført og har plejeplaner for navnlig de fredede arealer, men også for §3 beskyttede områder og nuværende og tidligere skovarealer.

Sørup sande

Beskrivelse af området:

Åbent område med hede m enebær, indsande og hedemose. Området støder op til sumpet delvist tilgroet engareal ved Ejstrup Bæk. I dele af området ligger der mange spredte stubbe fra tidligere bjergfyr bevoksning. Hede områderne er flere steder domineret af bevoksning af Bølget Bunke og Blåtop.

Fuglelivet i Hoverdal er spændende, men navnlig områderne Ejstrup bæk og Sørup sande, hvor sidstnævnte i DOF-regi benævnes "ravnelysningen" er de bedste dele af plantagen og derfor er det også her, der yngler og træffes flere bilag 1 og andre sjældne fuglearter for Danmark.

Bilag 1 ynglearter:

Trane – har de seneste 5 år ynglet.

Rødrygget Tornskade

Natravn

Hvepsevåge – sjælden ynglefugl i Vestjylland, svær at konstatere, men arten er observeret på Sørup sande arealerne hvert år siden 2011 og er registreret som sikker yngleart i DOFs atlasprojekt i 2017.

Sjældne og fåtallige ynglearter, som enten yngler i området eller bruges til fouragering i yngletiden: Dobbeltbekkasin, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl, Ravn, Vende-hals, Duehøg og endelig Stor Tornskade, som de seneste år nærmest er forsvundet som dansk ynglefugl, kan her opleves året rundt.

Bilag 1 arter, som er iagttaget jævnligt uden for yngletiden:

Blå Kærhøg, Mosehornugle

Trusler mod området: Tilgroning af Sitkagran, Bjergfyr, Birk, Pil, Gyvel.

Rekreativ værdi: Sørupvej går gennem området og benyttes af mange skovgæster. Området kan overskues herfra. Området er vanskeligt tilgængeligt, men efter DOFs bedømmelse bør der ikke lægges yderligere stier og lign. ind i området af hensyn til ynglende fugle – især Trane og tornskader.

Pleje: De selvsåede nævnte arter bør bekæmpes. Afbrænding vil måske være en mulighed i dele af området.

Bilag 6.

Bemærkninger til kommunens ønsker om ændringer af Natura 2000 områder:

- Bjerregård (rammelagt og bebygget campingpladsområde, som ønskes udtaget af habitat- og fuglebeskyttelsesområde). Arealet er kun rammebelagt, altså uden lokalplan, som fastlægger de enkelte dele af arealets anvendelse. Hele arealet er desuden omfattet af strandbeskyttelse. Arealet ligger ud til reservatet omkring Tipperhalvøen inkl. Nymindestrømmen. Arealet bør ikke udtages af Natura 2000 førend der er godkendt en lokalplan og taget stilling til dispensation fra strandbeskyttelsen og foretaget en VVM undersøgelse af påvirkningen af reservatet.
- Årgab (rammelagt og bebygget friluftsplads, hvor dele ønskes udtaget af habitat- og fuglebeskyttelsesområde). De 2 arealer, som ønskes udtaget er omfattet af lokalplan, som er gældende for hele friluftspladsen, og som giver mulighed for toiletbygning m.v. af betydning for surfing. Hele arealet er omfattet af strandbeskyttelse. Arealet ligger ud til reservat Ringkøbing Fjord, men har næppe nogen større værdi som følge af surfing. Fremtidig byggeri m.v. kan styres via strandbeskyttelsen. Arealet kan udtages af Natura 2000.
- Velling (pramhavn ved Tændpipe, Rammelagt og lokalplanlagt erhvervsområde, som ønskes udtaget af fuglebeskyttelsesområde). Arealet er omfattet af lokalplan, men indtil videre har der ikke været brug for at tage arealet i brug til formålet, og det er tvivlsomt om der nogensinde bliver brug for det. En del af arealet er omfattet af strandbeskyttelse. Arealet bør ikke udtages af Natura 2000 førend anvendelse til formålet er realiseret og bør fortsat hænge sammen med Natura 2000 arealerne nord og syd for mellem fjorden og kommunevejen (som Miljøstyrelsen ønsker udtaget).
- Stauning (potentielt by- og sommerhusudviklingsområde, som ønskes udtaget af fuglebeskyttelsesområde). Arealet er i det store og hele ikke hverken rammelagt eller lokalplanlagt. Væsentlige dele af arealet er strandbeskyttet. Arealet ligger ud til reservat Ringkøbing Fjord, Arealet bør ikke udtages af Natura 2000 førend der er godkendt en lokalplan og taget stilling til dispensation fra strandbeskyttelsen og foretaget en VVM undersøgelse af påvirkningen af reservatet.
- Tarm (rammelagt område, som ønskes fritaget af justeringsforslaget om udvidelse af habitat- og fuglebeskyttelsesområde). Er kun rammebelagt og uden lokalplan. Dele af arealet er §3 beskyttede og mindre dele er åbeskyttet. DN har været imod denne rammeplan for udbygning ud i ådalen og alt hvad der kan bremse den bør bibeholdes. Derfor: Arealet bør ikke udtages af Natura 2000 førend der er godkendt en lokalplan og taget stilling til dispensation fra §3 beskyttelse og åbeskyttelse.

- Naturbydelen Ringkøbing K (mindre område ønskes udtaget af habitat- og fuglebeskyttelsesområde). Er hverken rammebelagt eller med lokalplan. Arealet er strandbeskyttet. Med den begrundelse bør det udtages af Natura 2000 førend der foreligger en nærmere planlægning – men da fremtidig byggeri m.v. sikkert kan styres via strandbeskyttelsen, kan arealet evt. accepteres udtaget af Natura 2000.
- Lønborg Hede - udvidelse af habitatområdet for at binde områdets naturværdier sammen. Det er ok, men alt for snæversynet. Vi arbejder på en større udvidelse begrundet i analyser af fugleliv m.v.