

DN forslag til nyt Natura 2000 områder

Ejstrup Bæk og Sørup Sande

DN og DOF anbefaler, at der oprettes et nyt Natura 2000 område omfattende Ejstrup Bæk og de tilliggende §3 beskyttede arealer suppleret med enkelte skovarealer og dyrkede arealer. Udkast til afgrænsning er vist nedenfor.

Naturværdier

Ejstrup Bæk har på lange strækninger sit naturlige forløb og en meget god og særdeles god vandkvalitet med stor rigdom af forskelligartede små vanddyr (omkring 30 arter) og mange fiskearter (omkring 10 arter), herunder naturlige bestande af bæklampret, strømskalle, ørred og ål.

Bækken løber bortset fra den nedre del igennem områder med moser, heder, enge og skov med et meget rigt plante- og dyreliv, hvoraf mange er sjældne og nogle truede. Biodiversiteten er stor, og flere af områdets arealer har en høj bioscore.

Mange biotoptyper er repræsenteret: Hede, hængesæk, fattig- og rigkær, pilekrat, elle-, aspe- og birkeskov, tørve- og mergelgrave

Blandt de mere sjældne planter kan nævnes guldblomme, klokkeensian, vild hør, liden ulvefod, liden og rundbladet soldug, vibefedt, engblomme, eng-troldurt, leverurt, alm. månerude, kambregne, tredelt egebregne, liden vintergrøn, småbladet milturt, blærerod sp., næbfrø sp., rosmarinlyng, krybende ranunkel, strandbo, mosetroldurt, spæd mælkeurt, tusindfrø, kær-tuekogleaks, børstesiv, sumpstrå sp., flere sjældne stargræsser, liden kæruld, hjertelæbe, benbræk og gøgeurt sp. Der er også en rig flora af mosser, heriblandt kær-guldstjernemos, kær-gyldenmos, skorpionsmos, blank sejlmos og sjældne lever- og tørvemosser.

Hertil kommer svampefloraen, hvoraf pilfinger er sjælden og gul nøkketunge, anis-læderhat og violetgrå rødblad er rødlistede som sårbare.

Insektlivet er meget varieret med mange almindelige arter, men også sjældne arter. Af sommerfugle kan nævnes ensian-, is- og foranderlig blåfugl, violetrandet og lille ildfugl, dukatsommerfugl, tidselfugl, mose-, sortplettet og lille perlemorssommerfugl og en sjælden Thyridanthrax art. Der er mange arter af guldsmede og vandnymfer bl.a. lille blåpil, flerplettet libel, blå og brun mosaikguldsmed, lille farve-, rød-, flagermus-, hestesko-vandnymfe, blåvinget og spyd-pragt vandnymfe. Hertil kommer flere registrerede arter af svirrefluer.

I området er fundet stor vandsalamander, skrubtudse, spidssnudet og butsnudet frø, alm. firben, stålorm og hugorm.

Der er et rigt fugleliv med mange forskellige sang-, drossel- og spurvefugle, der yngler i området. Sjældne ynglefugle er trane, bynkefugl, sortstrubet bynkefugl, rødrygget tornskade og sandsynligvis også stor tornskade. Området besøges også af bl.a. duehøg, natravn, ravn og vendehals. I træk- og vintertiden raster og fouragerer bl.a. stor tornskade, blå kærhøg, vandrefalk, mosehornugle, musvåge og ravn i området.

I bækken og de små søer lever odder. Af andre pattedyr er registreret kronhjort, rådyr, ræv, hare og for nylig bæver.

Ovennævnte registreringer er uddraget af Danmark Miljøportal baseret på bl.a. natur/miljøstyrelsens registreringer, af "fugleognatur" basen, rapporten Området ved Ejstorp Bæk, status og forvaltning, 1995 (som omfatter den midterste og øvre del af bækken med omgivelser) og de seneste DOF registreringer. Registreringerne kan henføres til en længere årrække, omkring 25 år, og der kan derfor være sket flere ændringer i årenes løb til både den gode og dårlige side. Men tilsammen viser de potentialet for en rig og typisk biodiversitet omfattende flere sjældne og sårbare arter. Udsnit af miljøportalen m.v. er vist nedenfor.

Størstedelen af området er ejet af staten, men en mindre del er privatejede. I begge tilfælde er den overvejende del beskyttet enten ved fredning eller ved naturbeskyttelsesloven generelle bestemmelser. Ændringerne i arealernes status er derfor begrænsede som følge af en udpegning af området som Natura 2000.

Udpegningen indebærer dog en særlig forpligtigelse for de offentlige myndigheder til at sikre, at naturværdierne ikke forringes, men forbedres i det omfang det er muligt. Det kan f.eks. ske ved pålæg af yderligere fredningsbestemmelse efter reglerne, ved offentlig køb/jordfordeling, gennemførelse af pleje som f.eks. rydning af træer og buske, afbrænding, slåning og lign. og tilpasning af offentlighedens adgang til arealerne.

De mest nærliggende trusler er tilgroning med nåletræer, pil, birk og nogle steder bævreasp og gyvel. Naturstyrelsen har gennemført og har plejeplaner for navnlig de fredede arealer, men også for §3 beskyttede områder og nuværende og tidligere skovarealer.


Skitse til afgrænsning af
Natura 2000 Ejstrup Bæk

Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Nyheder Service status


Her kan jeg...







status Driftsstatus Vejledninger



Search...

Areal









http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/

Danmarks Arealinformation | Geocortex Viewer For Silver... | Nyheder | Service status | Driftsstatus | Vejledninger

Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Search...

Temaer

Profil: Arealinformation (standard)

Vis signaturforklaring

Filtrer:

- ☒ Overfladevand
 - ☒ Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)
 - Ubestemmelig vandløbskvalitet
 - Særdeles ringe biol. vandløbskvalitet (1)
 - Meget ringe biol. vandløbskvalitet (2)
 - Ringe biol. vandløbskvalitet (3)
 - Noget forringet biol. vandløbskvalitet (4)
 - God biol. vandløbskvalitet (5)
 - Meget god biol. vandløbskvalitet (6)
 - Særdeles god biol. vandløbskvalitet (7)
 - ☐ Fisk i vandløb
 - ☐ Fysiske indeks i vandløb
 - ☐ Marine profilmålinger
 - ☐ Smådyrsfauna i vandløb

Her kan jeg...

2mi
2.5km

X:
Y:

Hjælp

Geodatastyrelsen

Adresse

12:33
30-11-2017